



WWW.GROUPEJALY.CA
1 800 529-JALY
INFO@GROUPEJALY.CA

Répondre à vos besoins
Vous fournir la meilleure qualité au meilleur prix
Devenir votre référence et votre partenaire
Dans la recherche de l'excellence

1036 Rte De Fossambault
St Augustin de Desmaures, Qc.
G3A 1W8
T. 418.878.5800/800.529.5259
info@groupejaly.ca
www.groupejaly.ca

Groupe Jaly
Une longueur d'avance aujourd'hui et demain.






Table des matières

Produits	Jaly		
	Règles de Jauges	Bois	J-1
		Fibre de Verre	J-2
	Règles Electroniques	Température	J-3
	Tube de Rangement		J-4
	Bouchon Jaly		J-5
Accessoires	Règles Pliantes/Pates Détectrice Eau-Essence		J-6
	Trousse De Confinement de Déversement "Spill Kit"		J-7
	Chaudière de Récupération		J-8
	Porte-Clé Industriel		J-9
	Support de Récupération L.V		J-10
	Tréteau sécuritaire		J-11
	Pompe Manuelle		J-12
	Produits de services et de sécurité		S1-S7 P.13 à 18
	Solutions Contenants de Service à la clientèle		
	Centre de Lave-vitre/Contenants Déchets		U-1 U-2 U-3 P19-20-21
	Solutions de vente à la clientèle		
	Présentoirs extérieurs		U-4-U5 -U6 P-22-23-24
	Affiches extérieures		U-7-U-8 P25-26-27
Accessoires	Divers		P-28 U-9 P.29
	Vêtements Ignifuges		V1-V-2 v-3 P.30-31-32

REGLE DE MESURE			
RJD	Règle de bois Jaly	<u>Qualité supérieure</u>	RJD

***Protégée et renforcée à une extrémité par un embout en polyuréthane.**

Résiste aux chocs/ à l'action corrosive de l'essence, de l'éthanol, méthanol, kérosène, diesel.




Modèle:	Description		Dimension
	Longueur	Calibration	
RJD6	6' (183cm)	0-152cm(1/2cm)	1/2" X 7/8 "
RJD8	8' (244CM)	0-212cm(1/2cm)	
RJD10	10' (305cm)	0-244cm(1/2cm)	
RJD12	12' (367cm)	0-244cm(1/2cm)	
RJD14	14' (426cm)	0-306cm(1/2cm)	
RJD15	15' (457cm)	0-366cm(1/2cm)	
RJD16	16'(487cm)	0-366cm(1/2cm)	
RJD18	18' (548cm)	0-366cm(1/2cm)	

DISPONIBLE EN POUCE & LONGUEUR VARIÉE	VOTRE LOGO (frais minimum)
--	------------------------------------

REGLE DE MESURE			
JFG	Règle en Fibre de verre	Haute Performance	JFG

Neutre aux champs magnétique, légère, stabilité contre les UV.



Résiste aux chocs/ à l'action corrosive de l'essence/éthanol/méthanol/kérosène/diésel .


Modèle:	Description		Dimension
	Longueur	Calibration	1/2" X 7/8 "
JFG15	15' (457cm)	0-366cm(1/2cm)	
Longueur variée disponible			

VOTRE LOGO(frais minimum)

REGLE DE MESURE

Règle Electronique pour mesurer la température

REJ05	Bois	Disponible en bois ou fibre de verre	Fibre de verre	JEFG09
--------------	------	--------------------------------------	----------------	---------------



Résiste aux chocs/ à l'action corrosive de l'essence/de l'éthanol/méthanol/kérosène/diésel .

Modèle:	Description			Dimension	1/2" X 7/8 "
		Longueur	Calibration		
REJ05	Bois	15' (457cm)	0-366cm(1/2cm)	Longueur variée disponible	
JEFG09	Fibre de Verre			Longueur variée disponible	
Pieces de Rechanges					
Modèle:	Description				
RTH05-09	THERMOMETRE				
RCT05-09	CONNECTEUR				
RRQ05-09	PLAQUETTE				
RP05-09	POIGNEE				
RRREJ	RÈGLE	Bois			
RRREF	RÈGLE	Fibre de verre			

VOTRE LOGO(frais minimum)

Tube de Rangement

TRJA		TRJA
ALUMINIUM	PRATIQUE, ECONOMIQUE, SÉCURITAIRE	ALUMINIUM

**RÉPOND AUX NORMES DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENVIRONNEMENT
 PRÊT POUR INSTALLATION MURALE.**



Modèle:	Description	Longueur	Dimension	
TRJA	EN ALUMINIUM	15 pieds	2 po 1/2	
Longueur variée disponible				

BOUCHON POUR RÉSERVOIRS PÉTROLIERS



Robuste
Résistant aux essences E10, E85 et bio diesel
Résistant au feu
Mécanisme de barrure intégrée
Manipulation simple et efficace



Manette unique, possibilité de plusieurs combinaisons.

Produit Breveté
Fabriqué au Québec/Canada

Bouchon Jaly

Modèle	Description	Dimension
BCJ4	Bouchon en acétale pour réservoirs pétroliers	4" po.

VOUS EN AVEZ ASSEZ...

DES CADENAS GELÉS OU ROUILLÉS,
DES INFILTRATIONS D'EAU OU DE SALETÉS ?



SOLUTION

BOUCHON pour réservoirs pétroliers

MATÉRIEL

Acétale

CARACTÉRISTIQUES

Ultra robuste

Résistant aux impacts

**Résistant aux essences E10, E85
et Bio Diesel**

Sécurité optimale :

- Loquets d'acétal
- Forme arrondie
- Mécanisme de barrure intégrée et gradué
- Identification visuelle : verrouillé et déverrouillé

Étanchéité supérieure :

- Joints d'étanchéité en VITON

Résistant au feu

Manipulation simple et efficace :

- **Sans** cadenas et **sans** clé!



Manette, possibilité de
plusieurs combinaisons



Une longueur d'avance!

1036, route Fossambault
Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec, Canada G3A 1W8

Étanchéité assurée

GROUPE



Fini les **INFILTRATIONS D'EAU**
Fini l'**ÉVAPORATION D'ESSENCE**

Rapport d'essais d'étanchéité par le CTMP
(Centre de Technologie et de Plasturgie inc.)


Résultats Test 1 **pression interne :**
Bouchon Jaly **200 kpa (2 Bar)**

Test 2 **pression externe :**
Bouchon Jaly **640 kpa (6,4 Bar)**



Attention utiliser seulement avec un adaptateur de tuyau 4" muni d'ergots.

Produit Breveté
Fabriqué au Québec/Canada



Une longueur d'avance!

pour un **Environnement Sécuritaire et Responsable** aujourd'hui et demain!

1 800 529-5259 • 418 878-5800 • info@groupejaly.ca • www.groupejaly.ca

Règles pliantes en bois	RPL515
--------------------------------	---------------

Rivets en cuivre, barrure intégrée et sécuritaire.,
 Manipulation facile, sécuritaire et pratique pour rangement


Profil rectangulaire 5/16"
 calibration métrique 1/2 cm



Modèle	description	calibration			
RPL515	5 sections de 3': longueur totale 15'	366 cm			

Disponible en pouce.

Accessoire	description
TRPL	Tube de rangement de 2"1/2 en aluminium



Pates détectrices

<p>KOLOR KUT</p>  <p>Bte 12</p>	<p>CARTE NETTOYANTE</p> 	<p>SARGEL</p> 
--	--	--

Modèle	Description:	Modèle		Modèle		
KKW3	EAU dans essence/Tube 3 on.	JKCRN40M	Bte 40	SARG12	Bte 12	
KKG2	ESSENCE dans eau/ Pot 2,5 on				Eau dans Essence /Ethanol	
KKWM	Eau dans Ess.ETHANOL/T2,5on				Tube 1 onc	

TROUSSE DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS D'ESSENCE



Sac robuste et résistant, exclusivité Jaly
Toile en PVC
Résistance à la moisissure, pourriture, à l'huile et au froid jusqu'à -60 °C
Capacité de 11 gallons



Protection ajustable

Comprend :

- 15 tampons absorbants (16" x 18")
- 3 boudins absorbants (3" x 48")
- 1 paire de gants en nitrile
- 2 sacs à déchets robustes x-forts
- 1 paire de lunettes de sécurité
- 1 couvre drain (36" x 36")
- 1 feuille d'instructions

Trousse de rechange disponible



Rabat avec Velcro

Trousse environnementale Jaly


Le produit final peut différer de celui illustré.

Modèle	Description	Dimension
ATJK9	Trousse environnementale pour déversement d'essence	20" x 16" x 4"

CHAUDIÈRE JALY				
	5 Gallons		2,5 Gallons	
 	Certification	UN 1A2/Y2.0/100	Certification	UN 1A2/Y2.0/100
	CD5R	Chaudière seulement	CD2.5R	Chaudière seulement
	CVRG	couvercle +		
	fermoir special "locking ring"			
	+	MISE À LA TERRE	+	MISE À LA TERRE
	CD5RS5	Pince SHD500 amp/cable 5'	CD2.5RS4	Pince SHD500 amp/cable 5'
	Détails:	Pince 500 Amp		Pince 500 Amp
		Cable 5/64" Galv.Aviation. 5'		Cable 5/64" Galv.Aviation. 5'
		<u>Soudé à la chaudière</u>		<u>Soudé à la chaudière</u>




RENFORCÉE.



Couvre Drain	DC36
	
Néoprène	40" x 40" 1/16"
Empêche les contaminants de pénétrer dans le drain	
Résiste aux huiles & produits chimiques .	

PORTE-CLÉ



utile

sécuritaire

pratique



Dimension: Longueur 8"1/2 (standard)

Plaque murale(pour 1 ou plusieurs clés) vendue séparément

Disponible à l'unité




Économisez temps et argent

Outil de récupération

» Rappel à vos clients
d'acheter du lave-vitre

Support LF069
Pour contenants vides de lave-vitre



Produit Breveté
Fabriqué au Québec/Canada




TRÉTEAU (JTR07)
Sécuritaire
AVEC
TROUSSE



(JTR0710) TRÉTEAU sécuritaire
AVEC
TROUSSE D'ACCESSOIRES

pour la vérification du carburant dans les réservoirs.



IMPORTANT SÉCURITÉ

Y avez-vous pensé..... Boites de remplissages de vos stations **Y avez-vous pensé.....?**

Pompe Manuelle



MP2436G
Manuelle
Longueur: 24"
COMPATIBLE
à
l'essence

LES BOLLARDS



- Sans entretien
- À l'épreuve de toutes les températures
- Disponibles dans plusieurs couleurs et grandeurs



www.groupejaly.ca

Ronds

- 4.5 " X 52 "
- 4.5" X 60"
- 7" X 60"
- 7 " X 72"
- 8 7/8" X 72"
- 10 7/8" X 60'
- 12 3/4" X 60'

Couleurs Disponibles: Jaunes,Rouge,Bleu,Brun,Blanc,Gris,Noir,
Orange, Vert. Beige.
Avec ou sans bandes réfléchissantes

Installation facile : bande de mousse de compression incluse



Sans bandes réfléchissantes



Personnalisé



1.800.529.5259

www.groupejaly.ca

SERVICE



OPW 6 NEWGARD
11A/11B/7H/7HB



Splash Gard



7H/7HB



11A

OPW 6 NEWGARD
2 mx
11A/11B 21Ge-0992



J8.....

OPW 8 Protection

Color

Vert- 0100

Argent- 0200

Rouge- 0300

Noir- 0400

Bleu- 0500

Jaune- 0900


Rouge Lumi
301

Dorée- 0750

Padlock LAITON



Modèle	Modèle
BOP634TT	BOP1711T
Duratuff	Recupération
1 locket	Vapor
Stainless	Duratuff
4"	Civacon
	4"



Out of Service"	Publicité	Publicité-Pistolet
	pour lance	
	JMMSC	
JHSP1	Rouge/jaune	
JETABLE	Noir/Bleu/Vert	
	Carré	
JHS	Transparent	
Ré-utilisable	JMMSC	



Modèle	Modèle
CDBUS8550	CDGARD834
modèles/ clés variés	
disponible	

		NOTRE SÉLECTION							
Gants		NITRILE LOURD		PVC		DYNEMA			
		GB7166	DURABILITÉ	GJ90468		GJ9046	GS13SPU GRIS		
DITES-NOUS CE DONT VOUS AVEZ BESOIN....									
		PRISE & FLEXIBILITÉ SUPÉRIEUR <i>Excellente résistance à l'huile, graisses, à l'abrasion.</i>		Hiver Laminé Doublé		RÉSISTANT AUX COUPURES			
		Modèle (manchette) GB7166		Modèle (manchette) GJ90468		FLEXIBLE PAUME ENDUIT Modèle POLYURETHANE GS13SPU			
		Modèle (manchette) GJ906628		Modèle (manchette) G33DES		Modèle (manchette) GZAP327			
NOUS RÉPONDONS À VOS DEMANDES		PVC		NOUVEAU Gant ANTI-STRESS		Gants Jetable			
		GJ906628							
		TRIPLE TREMPAGE DOUBLÉ D'INTERLOCK FINI RUGUEUX L. 28"		Résistant Huile/Pétrole/		Boîte de 100 surface texturée Epaisseur 4 mil L. 9 1/2" AQL1,5 Homologué ACIA Av/sans poudre			
		Modèle GJ906628		Modèle G33DES		ECONO P. ou SP Modèle BLEU GZAP327			
Casque de sécurité		Accessoires		Lunettes de protection		& Accessoires			
SHDHA6	À rochet	Support	SMEF706	SMHBL	ANSI Z87,1 CSA Z94,3				
4 Points de suspension. Ajustement à rochet. Gouttières & fentes univ. pour accessoires Normes CSAZ94.01 Type1 CL-E ANSI Z89.1									
									
		Visière VEASFT				SAN429		Cordon Etui ETN01	
		Modèle SHDHA6		Modèle SMEF706 Support métal		Modèle SMHBL lunettes mks		Modèle SA3000 Lunette Astro	
Impression de votre logo disponible		VEASFT Visière trans		SA3000					

SIGNALISATION DE SÉCURITÉ

POTEAU -BALISE DE QUALITÉ SUPERIEURE MEILLEURE VISIBILITÉ ET PROTECTION

MODÈLE : JDTOP310 (SANS TAPIS)

- Hauteur 47" couleur orange fluorescent
- Tête avec orifices pour insertions et prise de manipulation facile
- 2 bandes réfléchissantes prismatiques 3m à haute intensité de 4" dans une zone retrait
- Stabilisant UV pour résistance supérieure aux variations de températures
- 100% LDPE pour maximum de souplesse et durabilité
- Assise à rebord moulée excédentaire pour assurer un bon équilibre
- Base noire de 11 lbs à imbriqué
- Forme carré 15.25" x 17.25" pour meilleur stabilité
- 100 % caoutchouc recyclé et revulcanisé pour durée maximale



POTEAU-BALISE+ BASE +TAPIS

MODÈLE : JDTOP310K

Tapis de protection :


- Néoprène 40" x 40" 1/16" épaisseur
- Delimite et définit la zone à protéger (ex : boîte de remplissage)
- Empêche la pénétration d'eau, de saleté, de contaminants
- De manipulation facile
- Est spécifiquement ajusté au diamètre du poteau - balise jdtop310
- Recouvre entièrement la base du dtop310 assure un poids supplémentaire



BALISE POUR LA CIRCULATION DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

MODÈLE : SEB772

- Hauteur 28"
- Couleur orange
- Bandes réfléchissantes 4" et 6"



BARRE RÉTRACTABLE POUR CÔNE

MODÈLE : CBR73

- Sécuritaire
- Polyvalente/légère
- Poids : 1,5 lb (600 gr)
- Extension : 3' à 7'
- Plastique ABS
- Bandes réfléchissantes
- Pour tout type de cônes

NOTRE SÉLECTION

		VA6125	MÈCHE	VA6135	POLYESTER	LP62202	LAMPE DE POCHE LEDs	
DITES- NOUS CE DONT VOUS AVEZ BESOIN....	Conforme CSA Z96-02 classe 2 niveau 2  Ansi/Isea 107-2004 cl2-2 T. Mèche/ rouge /fluo/ Fermeture avant velcro.	Conforme CSA Z96-02 classe 2 niveau 2  Ansi/Isea 107-2004 cl2-2 Couleur lime/rouge/fluo Taille universel	Dimension: Longueur 5.25" (13.33cm) Poids: 2.1 onc. Diamètre m. 0.96"(2.44cm) Normes Sécurité: UL Class I,II Div 1 Class III Waterproof Non conductrice Corrosion proof 3"N" Piles Alk Durée cont 120 hrs					
		Modèle		Modèle				
		VA61250		VA61350				
NOUS RÉPONDONS À VOS DEMANDES	Poste de douche oculaire (mural)				Respirateur			SEB887
								
	SAY484 EYE WASH STATION STATION DE RINÇAGE OCULAIRE				SAY478 Cartouche SE892			
Trousse premiers soins								
SCT3		Bureau	PSZ243	Camion	PSZ24	PSAY174	CSST-QC	
Ruban Baricade  Ruban résistant en polyéthylène Rouge-noir Jaune Noir 3" x 1000'	 Idéal pour bureau Produits à usage unique pour blessures au bureau.	 pour véhicules de transport nécessaire blessures min.	 Contenu conforme aux réglementations prov. Sec 4.					
Modèle		Modèle	Standard	Modèle		Modèle		
SCT3RE9 Rouge		PSZ243		PSZ240	Bte Plastique	PSAY174	Bte Plastique	
SCT3YE7 Jaune				PSZ241	Bte Métal	PSAY175	Bte Métal	

ABSORBANTS

POUR HUILE SEULEMENT

ROULEAUX		Format	Emballage	Absorb.	Poids	
	ARJ780	B 30 po x 150 pi	1 balle	36	Moyen	simple épaisseur/ Econo

TAMPONS

		Format	Emballage	Absorb.	Poids	
	 Exclusif 					
	ATOD813	D 16 po x 18 po	200/caisse	32	Moyen	résistant/abs/charpie min.
		16 po x 18 po	200/caisse	32	Moyen	Quantité de 30 cs +

REMBLAIS (boudins)

		Format	Emballage	Absorb.	
	ABK3048	3 po x 4 pi	25/caisse	21	Tous ces produits sont:
	ABK3815	3 po x 8 pi	15/caisse		en polypropylène à fusion

ETIQUETTES 8"x 4" Haute Performance

pour poste de sécurité VINYL HIGH-TAC



QMR (quantite minimum requise)



6

Identification des vehicules

Support avec etiquettes

Essence Flip- chart

(IPC4020)

Plaques émaillées conformes aux règlements "langage clair" de Transport Canada pour la livraison en vrac. Les deux pages indiquent la classe 3 (liquide inflammable).

Une des pages affiche le numéro ONU (UN#) 1202 et l'autre 1203

Tous ces articles sont fabriqués de pièces d'aluminium et d'acier inoxydable. Disponible avec une base d'aluminium naturel ou blanche brillante.




Modèle	Matériau	QMR
IPC4020AL	Base Aluminium	6
IPC4020WH	Base blanche	6

LÉGENDES incluses



ETIQUETTES DE SÉCURITÉ

VARIÉES & SUR DEMANDE.



Récipients	En polyéthylène moulée par rotation	Récipients
------------	-------------------------------------	------------

CENTRE DE LAVE-VITRE			
----------------------	--	--	--

DCSLV1	DCSLV2	COVEISLEBLK	Vue-T-Full
 <p>Couleurs disponibles:  Poids 15lbs H 37.09" x L 15.625" x 11.125 D</p>	 <p>Couleurs disponibles:  Poids 21 lbs H 49.68" x L 15.625" D 11.125</p>	 <p>Available Colours:  Poids 10.5 lbs H:32 1/4"L 14 3/4" 7 1/2 D</p>	 <p>Available Colours:  Poids 11lbs H:36 1/2x L14 3/4" x 9 1/2 D</p>

RECIPIENTS À DÉCHETS			
----------------------	--	--	--

RD2PSQ	RD2PHEX	38GBINSQ	BINRD45G
 <p>H 29.375" L 18.125" D 18.125"</p>	<p>RDLUSH H.39" I 25.5" D 29.25"</p>  <p>Couleurs disponibles: </p>	 <p>Available Colours: </p> <p>H 30" L 18 1/2 " D 18 1/2"</p>	 <p>Available Colours: </p> <p>H 30" D 22"</p>

Avez-vous pensé à la trousse de protection pour environnement ????
--

DBRCB	Bac de recyclage	CSDM2A	DRTAH Trousse de Nettoyage -Hexagone
	<p>Dimensions: L 19,46" H 29,37" P 16,87"</p> <p>Cendrier Stainless sur pieds H 39" L 10" L 8" 30 lbs</p>		 <p>Dimensions: L 19,625" H 29,75" P 17 "</p> <p>Access.</p> <p>Couleurs disponibles: </p>

MU-701

Couvre Poubelle
 28" H x 21" L



MU- 702

35"H x 18"L x18"D



MU-705

Urgence Déversement
 28" H x 20" L x 18" D



MU-707

Centre de service
 45 1/2" H x 26 1/2" L 31 1/4" D



MU-703

Service de Lave-Vitre
 36"H x 15 1/2"L x 11 1/2" D



MM-604



Centre de service

Lave-vitre/ poubelle

38G21A0



Available Colours:



38SQ1CC
Style: Carré
Inclus:
Squeege
Distributeur papier
Seau amov. 2 G
Attache spec:
Capacité déchets
25G
Spécifications:
H 31" x L 18 1/2"
D 19"
26 lbs

DCSLVD

PISU



H 36" L 19" D 20"
Capacité déchets 26 G
36LBS

35G19A5



Available Colours:



SIMPLE
35HEXICBLK
Style Hexagone
Inclus:
Squeege
Distributeur de papier
Seau amovible/ 2 G
Attache spec
Capacité déchets 35 G.
Spécifications:
H 31" X L 25 1/2"
D 23 1/4"
28 lbs

45G25B0



Available Colours:



45HEXICC
Style Hexagone
Inclus:
Squeege
Dist Papier
Seau amvi. 2 G.
Attache spec
Capacité déchets
45G
Spécifications:
H 42" x L 25 "
D 22 "
32 lbs

DCSLVFSU

FSU



H 39" L 25.5" D 29.25"
2 Squeegees /Plastic Bags 50 /Paper towels2X500
68lbs

35G33D5

Double



Available Colours:



35HEXICDBCHAR
Style Hexagone
Inclus:
2 Squeege
2- Distributeur papier
2 Seau amov 2 G
Attache spec
Capacité déchets
35 G
Spécifications:
H 42" x L 25 " x23D
40 lbs

39GCC2

Duke

" Tout En Un Contour ""



Available Colours:



Extra large panier+
lave -vitre
Poubelle 39G
Spécifications:
H 33 x L 24,5 "
D 25.75"
32 lbs

40G33C5

"Waste N Wipe".



H 34" L 3" D 16"
Capacité 40 G Poids 38 lbs
2- Squeege 2 Distr. Papier
2 Seaux Amov Cap Dechets 40G
2 Dispens.lave-vitre

DCSLVISU



H 39.37 X L 30" D 23.62"
2 Squeegees /Plastic Bags 50 /Paper towels2X500
76 LBS

PRÉSENTOIRS EXTÉRIEURS

Verrouillables

PV48GS	48"	PV30GS	30"	
 <p>H 47.25" x L 47.25" P 23.625" Poids 182 lbs</p>		 <p>H 39.75" x L 28" P 23.625" Poids 112lbs</p>		
MM684	50"	MM695	57 "	DOUBLE
 <p>H 45" x L 50" P 16" Poids 211 lbs</p>		 <p>H 41 " x L 56 1/2" P 47 " Poids 250 lbs</p>		
MM686	50 "	MM685	50 "	
 <p>H 45" x L 50" P 26" Poids 211 lbs</p>		 <p>H 45" x L 50" P 26" Poids 211 lbs</p>		

Palettes & Présentoirs

	<p>PP3MV</p> <p>3 niveaux</p> <p>H 54.5" L 31" (d) L 31"</p> <p>Poids 104 lbs</p>	<p>PPMCS 39"</p>  <p>H 39.375" L 29.53" L 14.75"</p> <p>Poids 45 lbs</p> <p>Avec ou sans affiche</p>
---	--	---

<p>Diviseur en acrylique (2)</p> 	<p>DVSAR</p> <p>2 Panneaux 3/16" Clair</p>	<p>Palette portative avec enseigne</p> 	<p>PPENW</p> <p>H 47" L 29" D31"</p> <p>Poids 57 lbs</p>
--	---	---	---

<p>MM640 3 Tablettes</p>  <p>44"x 9 1/2"</p> <p>44"x 14 1/2"</p> <p>44"x 21 1/2"</p>	<p>3T0R30IN</p>  <p>30"x 37"L x 18" D</p> <p>Tablettes amovibles</p> <p>Options: En tête Roulettes à barrure</p>
--	---

Enseigne prix pour bord de la route		MS211												
MS214	MS212	MS211D												
														
														
		<table border="1"> <tr><td>DIESEL</td><td>MS-211A DIESEL</td></tr> <tr><td>WITH PROPANE</td><td>MS-211A WITH PROPANE</td></tr> <tr><td>NATURAL GAS</td><td>MS-211A NATURAL GAS</td></tr> <tr><td>WE SERVE</td><td>MS-211A WE SERVE</td></tr> <tr><td>FULL SERVE</td><td>MS-211A FULL SERVE</td></tr> <tr><td>SELF SERVE</td><td>MS-211A SELF SERVE</td></tr> </table>	DIESEL	MS-211A DIESEL	WITH PROPANE	MS-211A WITH PROPANE	NATURAL GAS	MS-211A NATURAL GAS	WE SERVE	MS-211A WE SERVE	FULL SERVE	MS-211A FULL SERVE	SELF SERVE	MS-211A SELF SERVE
DIESEL	MS-211A DIESEL													
WITH PROPANE	MS-211A WITH PROPANE													
NATURAL GAS	MS-211A NATURAL GAS													
WE SERVE	MS-211A WE SERVE													
FULL SERVE	MS-211A FULL SERVE													
SELF SERVE	MS-211A SELF SERVE													

AFFICHE DE BOULEVARD
BLVD4464



44" X 64"
 Double
 Hauteur 80"
 Graphique
 Inter-Chg
 44"x 65"

Panneau en A **ABDWW**



H 53.5" x 37.25" x 26.22D Poids 95 lbs

AFFICHE EXTERIEURE avec Base


AEB4204



Insertion de
 28" x 44"
 Dimensions
 28.94" X 44.94"

Base
 H 6.2"
 L 25"
 D 27"
 Cap. 9.45G

MS515 " PUMP TOPPER"



H 16 3/4" x 20 1/2" L x 3" Base

Direction		AFFICHES EXTÉRIEURES.		Sécurité	
<p>MR1001 Direction Camion Dimensions: 15 3/4 H Aluminium 13 3/8 lg</p> 	<p>MR1002 Camion Défendu Dimensions: 11 3/4 H Aluminium 13 1/2 Lg</p> 	<p>MR 1003 Def Fumer/Moteur off Dimensions: 13 1/2 H Aluminium 17 1/8 L MR1004 (LARGE)</p>  <p>8 1/2 H 11 Lg</p>	<p>MR1010 Def Fumer/Moteur\Cell Dimensions: 14 3/4 H 6 1/2 lg</p> 		
<p>MR1006 Moteur Arrêt</p> <p>Dimensions: 5 1/2 H 8 1/4 Lg</p> 		<p>MR1007 Defense de Fumer</p> <p>Dimensions: 5 1/2 H 8 1/4 Lg</p> 			
<p>MS 502 Ext Pub Poteau Dimensions: 66 1/2" H x 44 1/2 L x 2 1/2 C Brun/ blanc</p>  <p>Poster 44" x 64"</p>		<p>MS501 Ext Pub Mur Dimensions: 65" H x 44 1/2" x 2 1/2 C</p>  <p>Poster 44" x 64"</p>			

AFFICHES EXTÉRIEURES de PRIX pour POTEAUX

		Toutes les Affiches	
		Dimensions: 48"Hx36"Lx4 3/4"D Visuel : 48" H x 36" L	
		MS 311 D 	
		Jaune/ Chiffres noirs	
		MS 312 	MS 313 
		MS 314 	

SLPXD436

Description

- Utilisent trois DEL blanches
- Boîtier et capuchon frontal en polymère résistant aux chocs
- Lentille en polycarbonate incassable avec traitement anti-rayures
- Étanche, non conducteur et résistant à la corrosion
- Attache de poche intégrée

Spécifications

- Type d'ampoule : DEL
- Lumens (élevé) : 30
- Temps de fonctionnement hres (élevé) : 120
- Matériau du corps : Plastique
- Couleur du corps : Jaune
- Type de bloc-pile : N
- Piles comprises/non comprises : Compris
- Distance du faisceau (élevé) : 15 m
- Nombre de piles requises : 3
- Lumens (bas) : 30
- Temps de fonctionnement hres (bas) : 120
- Longueur : 5,25"
- Poids : 59,54 g



ZIP-CHANGE

Manuel

Le " ZIP-Change"
 Manipulation facile
Caractéristiques :
 Aspiration supérieure
 Coude Réglable.
 Léger et Fort (Heavy Duty) pole en
 Aluminium



Pole 18'

18' L. MAX
3" 3/4 VENTOUSE
 pour chiffres &
 lettres de 6" à 12 "

Conseiller les clients de ne pas utiliser ces changeurs proximité des lignes électriques.



(Approuvée des compagnies pétrolières)

WYPALL




JJC673

Contenant 50 unit.

JJC371

Contenant de 75 unit.

Dur pour la saleté, doux pour la peau



1. Surface texturée et agent de nettoyage amélioré permettant de déloger et d'éliminer la saleté et la poussière tenaces
2. Couche absorbant et retenant la saleté, évitant ainsi de se salir les mains
3. Surface douce nettoyant toute saleté restante, tout en recouvrant la peau d'agents hydratants

VÊTEMENTS IGNIFUGES

Firewall™FR



Pantalon V20179
 Cargo

Firewall™FR Firewall™FR Firewall™FR



Firewall™FR Pantalon V21479



Veste Polar Nomex V 52F92

Pantalon Nomex
V5WS66



Parka
V55577

Firewall™FR

Répond aux exigences**

NFPA 70E-2009, NFPA 2112-2007,
 NFPA 1975-2009, 1977-2005, ASTM F1506-02a
 CGSB 155,20-2000, 155,22 & OSHA 1910,269

VETEMENTS IGNIFUGES COMBINAISONS

Firewall™FR

**AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES CSA
VC40677**

*Firewall fr (7 oz)- 88% coton/12% mélange de nylon.
* HRC:2 (ATPV classement 8,9 cal/cm2



Firewall™FR VC40677

- *Fermeture éclair séparable bidirectionnelle avec rabat tempête.
- *Poignets pression ajustables
- *Col cheminée avec fermeture en velcro
- *Deux poches supérieures de coffre,deux grandes poches arrière.
- *Deux poches avec ouverture latérale.
- * Une poche d'outil à la jambe droite et une poche supérieure avec porte crayon à la gauche
- *Taille élastique arrière.
- *Plis d'aisance au dos entièrement piqué.
- ***CAN/CSAZ96 Class 1/Bandes réfléchissantes ignifuge**
- *Matériel réfléchissant RT80 3M Scotchlite Rebord 8940 lavage industriel résistant au feu(2 po jaune/argent/jaune) avec X sur le dos.
- *Répond aux exigences de NFPA 70E-2009,NFPA2112-2007 NFPA 1975-2009,NFPA1977-2005,ASTM F1506-02a,CGSb155,20-2000 CGSB 155,22 et OSHA 1910,269
- Couleur:** Marine Foncé(1100),**Bleu Royal(1200)** Gris(2100) Vert Foncé(4000),Rouge(5000), Orange(5400).

Tailles: TTP - 7TG

Firewall™FR

**AVEC BANDE STANDARD Firewall™FR
VC40570**

Firewall 11oz 90% Coton 10% Nylon
ATPV 15,2 cal/cm2,HRC2



Firewall™FR VC40570

V6T779

Firewall™FR

Protège Cheville



Firewall FR 90% coton
10% nylon(9oz)
HRC: 2
(ATPV CI12,5cal/cm2)
2 couches de tissu.
Fermeture en velcro.
Répond aux exigences**
Couleur:Bleu Royal (1200)

Modèle	
V6T779	

Répond aux exigences**

NFPA 70E-2009,NFPA 2112-2007,
NFPA 1975-2009,1977-2005.ASTM F1506-02a
CGSB155,20-2000,155,22 & OSHA1910,269

SARREAU DE TRAVAIL

avec bandes de sécurité



BIGBILL
FR
PROTECTIVE APPAREL

IGNIFUGE 6 onc.

Grandeur: S-5XL
Couleur: Navy Bleu





VÊTEMENTS DE PLUIE CSA CLASSE 2, NIVEAU 2



VÊTEMENTS DE PLUIE POUR LA CIRCULATION

Cet ensemble résistant est fabriqué en PVC sur nylon, d'un poids moyen, lequel est ignifuge et résiste aux flammes. Il présente également une bonne résistance à l'abrasion et n'est pas affecté par la plupart des produits chimiques et des acides. Sa coupe est ample et généreuse et toutes les pièces métalliques entrant dans sa confection sont à l'épreuve de la rouille. Toutes les coutures sont doubles et scellées électroniquement. Parfait pour un usage général ou la construction.

Caractéristiques/Avantages

- PVC orange brillant résistant
- Résiste aux flammes, ignifuge, bonne résistance à l'abrasion et n'est pas affecté par la plupart des produits chimiques et des acides.
- Toutes les coutures sont scellées électroniquement pour prévenir les fuites
- Disponible dans la couleur orange seulement
- Durable et abordable
- Matériau réfléchissant North-Brite™ soudé au tissu et sans couture pour éviter les fuites



Veston*

VESTON ORANGE BRILLANT - MATÉRIAU RÉFLÉCHISSANT JAUNE DE 2^e NORTH-BRITE™

# Produit	CSA	Devant	Dos	Manches	Grandeur
TV7001HV	Classe 2 Niveau 2 Tableau 2B	2 bandes verticales Bande horizontale de 360° autour du torse	"X"	Bande autour des bras	P. à 2TG.

* Si le veston est porté avec un pantalon à bavette, il devient de Classe 3

Pantalon avec bavette*

PANTALON AVEC BAVETTE ORANGE BRILLANT - MATÉRIAU RÉFLÉCHISSANT JAUNE DE 2^e NORTH-BRITE™

# Produit	CSA	Jambes	Grandeur
TV7002HV	Classe 2, Niveau 2, Tableau 2B	Bande autour des jambes	P. à 2TG.

* Si le pantalon à bavette est porté avec un veston, il devient de Classe 3

Capuchon

CAPUCHON ORANGE BRILLANT

# Produit	Description	Grandeur
TV7004HV	Avec cordon	Taille unique

Manteau long

MANTEAU LONG ORANGE BRILLANT - MATÉRIAU RÉFLÉCHISSANT JAUNE DE 2^e NORTH-BRITE™

# Produit	CSA	Devant	Dos	Manches	Grandeur
TV7005HV	Classe 2 Niveau 2 Tableau 2B	Fermeture à boutons-pression Bande horizontale de 360° autour du torse	"X"	Bande autour des bras	P. à 2TG.



TV7005HV





IGNIFUGE
Firewall™FR



PARKA ISOTHERME à BANDES RÉFLÉCHISSANTES CSA

Firewall 88% coton 12% mélange de nylon avec isolation modacrylique (10oz)

Barrière coupe vapeur et coupe vent
Col cheminée avec fermeture éclair bidirectionnelle.
Deux poches inférieures avec entrée latérale et bouton pression.
Poches supérieures avec porte crayon à la gauche
Une poche intérieure sur le côté gauche
Plis d'aisance au dos taille entièrement élastique.
Poignet de tricot côté
Capuchon rattachable (68G77) **disponible**
Can/CSAZ96 Class1 Bandes réfléchissantes ignifuges

Répond aux exigences de NFPA 70E-2009
NFPA2112-2007, nfa1975-2009, NFPA1977-2005
ASTM F1506-02a, CGSB155,20-2000, CGSB 155,22
et OSHA1910,269


Couleurs disponibles:

1100 Marine Foncé, 1200 Bleu Royal, 2100 Gris, 5000 Rouge, 5400 Orange

Tailles : TP- 7TG

Prix:

TP à 2XL
3XL à 7TG



Capuchon hiver **V68G77**



Firewall
'FR

0% coton/10% mel nylon +
iso modacrylique(10oz)
IRC: 2(ATPV Cl.8,9cal/cm2
coquille externe seulement

Fermeture velcro résist feu/rabat tempête.
Boutons à pression. **Répond aux exigences*******
Couleurs: Marine Foncé, Bleu Royal, Gris, Vert Foncé
Rouge, Orange.

Taille unique.

Modèle	
V68G77	

VWL12 Doublure pour

Ignifuge

Taille unique **casque de sécurité**



10% nylon(7oz) + isolation modacrylique.
HRC 2(ATPV Cl.8,9cal/cm2
coquille externe seulement
Mentonnière Velcro
Couvre Cou/4 entailles pour attacher le casque


Couleur: Marine-Foncé

Modèle	
VWL12	

GROUPE



JALY



gorrie marketing



GROUPE



Distributions NJCO inc.

**1036 route de Fossambault
Saint-Augustin de Desmaures
Québec (Canada) G3A1W8**

T: 418 878.5800

1.800.529.5259

info@groupejaly.ca

www.groupejaly.ca